



[www.akg.at](http://www.akg.at)

## KAB 30 & KAB 60

Unsere Krankenhausabfallbehälter entsprechen den Anforderungen der Verpackungsanweisung P002 und P621. Die Behälter sind durchstoßfest und in der Lage flüssige Stoffe zurückzuhalten.

Die Verpackung darf für die Entsorgung von scharfen und spitzen Gegenständen verwendet werden.

**Zulassung :**

UN 3291, ADR Klasse 6.2


UN 3249, ADR Klasse 6.1

**Verpackungscode:** H2


**Verpackungsgruppe:** II (Y), III (Z)



Artikelbezeichnung	<b>60 Liter Krankenhausbehälter</b>		Code: <b>301</b>
Nennvolumen [l]	<b>60</b>	Material	<b>HDPE 3-schicht Coex</b>
Farben	<b>schwarz</b>	max. Eттikettierfläche (BxH) [mm]	
Gesamthöhe [mm]	<b>690</b>	Abmessungen Grundfläche [mm]	<b>Ø 315/380</b>
Packereinheit		Packereinheit [St.]	
Palettentyp	<b>Euro-Palette</b>	Zwischenlagen [St.]	
Paletteneinheit [St.]	<b>60</b>	Palettenhöhe inkl. Palette [mm]	<b>2270</b>
Anzahl pro Lage [St.]	<b>6</b>	Anzahl der Lagen	<b>10</b>
Matchcode	Gew. [g]	Mündungsgröße (Einfüllöffnung Ø [mm])	Gefahrgut-Nummer
<b>KAB 60</b>	<b>1500</b>	<b>Ø 355</b>	<b>U/N 1H2/Y25/S/./A/PA-01/TGM-K 143 REC</b>



Artikelbezeichnung	<b>30 Liter Krankenhausbehälter</b>		Code: <b>303</b>
Nennvolumen [l]	<b>30</b>	Material	<b>HDPE 3-schicht Coex</b>
Farben	<b>schwarz</b>	max. Eттikettierfläche (BxH) [mm]	
Gesamthöhe [mm]	<b>350</b>	Abmessungen Grundfläche [mm]	<b>Ø 315/380</b>
Packeinheit		Packeinheit [St.]	
Palettentyp	<b>Euro-Palette</b>	Zwischenlagen [St.]	
Paletteneinheit [St.]	<b>72</b>	Palettenhöhe inkl. Palette [mm]	<b>2250</b>
Anzahl pro Lage [St.]	<b>6</b>	Anzahl der Lagen	<b>12</b>
Matchcode	Gew. [g]	Mündungsgröße (Einfüllöffnung Ø [mm])	Gefahrgut-Nummer
<b>KAB 30</b>	<b>850</b>	<b>Ø 355</b>	<b>U/N 1H2/Y15/S../A/PA-01/TGM-K144 REC</b>





**AKG Plastics GmbH**

Oberer Markt 111  
8410 Wildon  
Österreich

**Bestellhotline:**

**+43 3182 3261**

**E-Mail:**

**bestellungen@akg.at**

[www.akg.at](http://www.akg.at)